

Netmáli	Viðskipti	
B7	71.4.2021 ⁹	Útgáfa 43.0

B7 um mæligögn, notkunarferla og notkunarferlauppgjör

Formatted: Icelandic

1. Inngangur

- Í skilmálum þessum eru settar fram reglur fyrir aðila á raforkumarkaði sem lýsa öflun, úrvinnslu og miðlun mæligagna sem nauðsynleg eru til að reka opinn raforkumarkað á Íslandi innan þess ramma sem lög og reglugerðir kveða á um.
- Skilmálar þessir styðjast við sænskar uppgjorsreglur um framkvæmd notkunarferlauppgjör sem hlutaðeigandi aðilar á markaði hafa orðið ásáttir um að nota.
- Landsneti, dreifiveitum og sölufyrirtækjum ber að aðlaga og samræma eigin verklag að ákvæðum skilmála þessara.
- Þessir skilmálar eru settir á grundvelli 6. mgr. 9. gr. raforkulaga með síðari breytingum (hér eftir nefnd raforkulög) og í samræmi við reglugerð nr. 1150/2019 um raforkuviðskipti og mælingar með síðari breytingum og reglugerð nr. 1040/2005 um framkvæmd raforkulaga með síðari breytingum.
- Skilmálar þessir eru staðfestir af Orkustofnun sbr. 6. mgr. 9. gr. raforkulaga.

2. Skilgreiningar

Eftirfarandi skilgreiningar gilda fyrir reglur þessar:

Formatted: Icelandic

- Auðkenni mælistaðar* er samsett úr auðkenni notkunarferilssvæðis og kennitölu mælistaðar.
- Auðkenni notkunarferilssvæðis* er þriggja tölustafa kóði sem Landsnet úthlutar dreifiveitum til skilgreiningar á notkunarferilssvæðum.
- Álestrarlota* er tímabil milli tveggja álestra ýmist lotubundið eða óreglulegt.
- Áætluð hlutfallstala* er áætlaður hlutur hvers sölufyrirtækis og jöfnunarábyrgðaraðila í notkunarferil hvers notkunarferilssvæðis, reiknaður út frá áætlaðri ársnotkun á mælistöðum sem sölufyrirtæki/jöfnunarábyrgur ber ábyrgð á sölu til.
- Áætluð nettöp* er áætlun um nettöp á notkunarferilssvæði notuð í jöfnunarorkuuppgjöri.
- ~~2-52.6~~ *Áætluð tímaröð er tímaröð þar sem gildi hafa verið áætluð (staða gilda = 6, sjá Tilvísun 9) þar sem mæliröð er ekki tiltæk.*
- ~~2-62.7~~ *Ediel auðkenni* eru auðkenni aðila í aðilaskrá Landsnets í samskiptum með Ediel skeyti.
- ~~2-72.8~~ *Endanleg hlutfallstala* er hlutur (kWh) hvers sölufyrirtækis eða jöfnunarábyrgðaraðila í notkunarferil hvers notkunarferilssvæðis, reiknaður út frá mældri (álesinni) lotudreifðri notkun í mælistöðum sem sölufyrirtæki/jöfnunarábyrgur ber ábyrgð á sölu til.
- Endanleg nettöp* er mismunur orku notkunarferils í afhendingarmánuði og lotudreifðri álesinni notkun sama mánaðar, notað í notkunarferlauppgjöri.
- ~~2-82.10~~ *Leiðrétt tímaröð er tiltæk tímaröð sem er uppfærð með leiðréttum gildum.*
- ~~2-92.11~~ *Lotudreifing* er skipting álesinnar notkunar í mánaðarnotkun hvers mánaðar til síðasta álesturs á undan.
- ~~2-102.12~~ *Mæliröð* er tímaröð mæligilda úr raforkumæli.
- ~~2-142.13~~ *Neysluveita*: Rafögn og rafbúnaður innan við stofnkassa eða búnað, sem gegnir hlutverki stofnkassa. Á einni heimtaug geta verið fleiri en ein neysluveita.
- ~~2-122.14~~ *Notkunarferill* er mismunur heildarorkuúttektar á notkunarferilssvæði á klukkustund annars vegar og tímamældrar notkunar einstakra notenda og ómældrar þekkrar notkunar hins vegar. Töp í raforkuferfinu teljast hluti af notkunarferli.

Formatted: Font: Not Italic

Formatted: Font: Not Italic

Formatted: Font: Not Italic

Formatted: Font: Not Italic

Field Code Changed

Field Code Changed

Formatted: Font: Not Italic

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021 0	Útgáfa 34 .0

~~2.132.15~~ Notkunarferlauppgjör er mánaðarlegt uppgjör Landsnets á notkunarferilsafhendingu jöfnunarábyrgra 15 mánuðum eftir afhendingarmánuð.

~~2.142.16~~ Ómæld þekkt notkun er raforka þar sem uppsett afl og nýtingartími er notað til útreiknings á raforkunotkun og mælingu verður ekki komið við af tæknilegum ástæðum eða vegna kostnaðar.

~~2.152.17~~ Reiknuð tímaröð er tímaröð af gildum sem reiknuð eru út frá mæliröðum/tímaröðum oftast summur nokkurra mæliraða/tímaráða.

~~2.18~~ Stöðukóði segir til um uppruna og gæði mæligilda í mæliröð.

~~2.162.19~~ Tiltæk tímaröð er þegar búið er að ná í mæliröð. Staða gilda er handvirk (0) eða eðlileg (2), sjá Tilvísun 9.

~~2.20~~ Tímaröð er röð af gildum sem skráð eru fyrir hverja tímameiningu, upplausn mælinga skal vera a.m.k. ein klukkustund.

~~2.172.21~~ Tímamæling er mæling tímaráða hjá notanda neysluveitu.

~~2.182.22~~ Nettöp (töp í raforkukerfinu) er mæld innmötud orka að fráreginni mældri orku út af notkunarferilssvæði og ómældri þekktri notkun á því svæði.

~~2.192.23~~ Uppgjörsorka notkunarferils er mismunur endanlegrar og áætlaðrar notkunarferils-afhendingar.

~~2.202.24~~ Uppgjörsorkuverð notkunarferla er meðalverð jöfnunarorku í þeim mánuði sem til uppgjörs er reiknað og útgefið af Landsneti.

~~2.212.25~~ Útflutningsauðkenni eru auðkenni mælistaða notuð við útflutning á mæligögnum.

~~2.222.26~~ Viðbótaraudkenni mæliraðar er þriggja tölustafa kóði til auðkenningar á mæliröðum þar sem fleiri en ein mæliröð á uppruna sinn á sama mælistað.

~~2.232.27~~ Þjónustuaðili dreifiveitna: Aðili sem sér um miðlæg samskipti aðila á raforkumarkaði fyrir hönd dreifiveitna (Netorka).

3. Forsendur

3.1 Aðilum raforkumarkaðar er heimilt að fela öðrum (Þjónustuaðili dreifiveitna) framkvæmd og umsjón með einstökum atriðum varðandi samskipti samkvæmt skilmálum þessum að því gefnu að viðkomandi undirgangist skuldbindingu um trúnað. Slikt leysir aðila raforkumarkaðar þó ekki undan ábyrgð sinni og skyldum samkvæmt reglum þessum

3.2 Dreifiveitu ber að miðla til sölufyrirtækja og jöfnunarábyrgðaraðila mæli- og uppgjörsgögnum fyrir hvert notkunarferilssvæði á dreifiveitusvæði sínu er varðar þeirra notendur.

3.3 Dreifiveita skal skilgreina notkunarferilssvæði og fá þau samþykkt hjá Landsneti.

3.4 Dreifiveita og Landsnet senda mæligögn samkvæmt skilmála þessum til aðila á raforkumarkaði í samræmi við aðilaskrá þegar við á.

3.5 Dreifiveita ákveður hvort einstaka neysluveitur með 3 x 63A mælivör eða minni séu tímamældar eða ekki. Hafi dreifiveita ákveðið að tiltekin neysluveita skuli ekki tímamæld á notandi viðkomandi neysluveitu engu að síður kost á að krefjast tímamælingar, gegn greiðslu viðbótarkostnaðar sem af því hlýst sé neysluveitan 3 x 63A eða minni. Notandi neysluveitu, sem fer fram á tímamælingu, greiðir kostnað af honni sé neysluveitan 3 x 63A eða minni.

3.6 Sölufyrirtæki notanda með neysluveitu með 3 x 63A mælivör eða minni ákveður hvort mælistaður sé gerður upp í notkunarferlauppgjöri getur óskað eftir því við dreifiveitu að neysluveitan verði tímamæld. Notandi, eða sölufyrirtæki í hans umboði, gerir samning

Formatted: Font: Italic

Field Code Changed

Formatted: Font: Italic

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021 ⁰	Útgáfa 34.0

við dreifiveitu um uppsetningu tíma mælingar ~~sem uppfyllir kröfur uppgjörsaðferðar.~~
Notandi greiðir viðbótarkostnað af uppsetningu tíma mælingarinnar ~~umni.~~

- 3.7 Mælaálestra álesinna veitna skal senda sem skrár með MSCONS sniði milli aðila.
- 3.8 Mæliraðir og reiknaðar tímaraðir skal senda sem skrár með MSCONS eða SVEFFX sniði milli aðila.
- 3.9 Hlutfallstölur skulu sendar með Ediel skeyti af gerðinni DELFOR, geti móttakandi tekið við slíku skeyti en annars sem Excel skýrsla.
- 3.10 Nettöp í notkunarferilssvæði eru gefin upp sem hlutfallstala viðeigandi notkunarferla.

4. Auðkenni mælistaða og mæli- og uppgjörsgagna

4.1 Við miðlun mæli- og uppgjörsgagna, sem lýst er í þessum skilmálum, skulu fylgja upplýsingar um uppruna mælingar s.s. notkunarferilssvæði mælistaðar, kennitölu mælistaðar, viðbótarauðkenni mæliraða, reikniverkskóða, stöðukóða og tegundarkóða.

4.2 Álestrar

Auðkenni mælistaðar byrjar á kóða viðkomandi notkunarferilssvæðis mælistaðar að viðbættri kennitölu mælistaðar úr lista yfir kennitölur mælistaða dreifiveitu sem byrjar á 10000000 sjá tilvísun.

Álestra skal auðkenna á eftirfarandi hátt:

- a. Við miðlun álestra í skeytum milli mæligagnakerfa skal nota kennitölu mælistaðar, án kóða notkunarferilssvæðis, í útflutningsauðkenni mæligagna.
- b. Með reikniverkskóða mælistaðar sem vísar til tímaramma mælingar í mælistað. Sé fleiri en einn teljari á mæli (reikniverk), fær hver þeirra kóða sem lýsir lotuskiptingu mælingarinnar.
- c. Með tegundarkóða sem lýsir tegund notkunar sem mæld er í mælistað.

4.3 Mæliraðir

Auðkenni mæliraðar byrjar á kóða viðkomandi notkunarferilssvæðis mælistaðar eða kóða fyrir flutningskerfi Landsnets að viðbættri kennitölu mælistaðar úr lista yfir kennitölur mælistaða viðkomandi aðila sem byrjar á 10000000 auk viðbótarauðkennis mæliraðar sé safnað fleiri en einni mæliröð frá mælistaðnum.

Mæliraðir skulu auðkenndar á eftirfarandi hátt:

- a. Við miðlun mæliraða í skeytum milli mæligagnakerfa skal nota kennitölu mælistaðar, án kóða notkunarferilssvæðis, auk viðbótarauðkennis mæliraðar, sé það notað, í útflutningsauðkenni mæliraða.
- b. Með viðbótarauðkenni mæliraðar sem lýsir númeri teljaraverks: tegund mælingar, hvort um raun- eða launafismælingu sé að ræða og hvort flæði orkunnar sé út eða inn af kerfi þess sem ber ábyrgð á mælingunni.
- c. Með tegundarkóða sem lýsir tegund notkunar, miðlunar eða raforkuvinnslu sem mæld er í mælistað.
- d. Með stöðukóða gilda í tímaröðum sem lýsir stöðu mæligildis í mæliröð.

4.4 Reiknaðar tímaraðir

Auðkenni reiknaðrar tímaraðar byrjar á kóða viðkomandi notkunarferilssvæðis mælistaðar eða kóða fyrir flutningskerfi Landsnets að viðbættri kennitölu úr kennitöluröð dreifiveitu eða Landsnets, sem byrjar á 20000000.

Reiknaðar tímaraðir skulu auðkenndar á eftirfarandi hátt:

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Field Code Changed

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,02 cm + Indent at: 1,65 cm

Formatted: Icelandic

Netmáli	Viðskipti	
B7	<u>17.4.2021</u> ₀	Útgáfa <u>34.0</u>

a. Við miðlun reiknaðra tímaraða í skeytum milli mæligagnakerfa skal nota kennitölu , án kóða notkunarferilssvæðis, í útflytningsauðkenni tímaraða eða önnur þau auðkenni sem aðilar sem eiga í samskiptum koma sér saman um.

b. Viðbótarauðkenni tímaraðar er sleppt.

c. Með tegundarkóða sem lýsir tegund upplýsinga í tímaröð.

4.5 Einstök gildi í tímaröðum sem aðilar skiptast á skulu stimpluð með tímagildi í lok mælitímabils

5. Skyldur dreifiveitu

5.1 Álestrar

a. Dreifiveita útvegar álestra á mæla í mælistöðum sem gerðir eru upp samkvæmt notkunarferli með 12 mánaða álestrarlotu.

b. Dreifiveita býr til áætlunarálestra þar sem ekki næst álestur vegna útreiknings nettapa í notkunarferlauppgjöri.

c. Dreifiveita lotudreifir álestrum aftur til síðasta álesturs.

d. Dreifiveita áætla ársnotkun í kjölfar álestrar.

e. Dreifiveita útvegar álestur mæla vegna:

1) ~~1)~~ Upphafsviðskipta.

2) ~~2)~~ Skipta á söluferli.

3) ~~3)~~ Notendaskipta - rétthafabreytinga.

4) ~~4)~~ Reglubundinna uppgjöra.

5) ~~5)~~ Mælaskipta.

6) ~~6)~~ Loka viðskipta (niðurtöku mælis).

Álestur vegna skipta á söluferli og notandaskipta skal fara fram á skiptadegi eða innan 5 daga fyrir eða eftir skiptadag. Notaður álestur sem ekki er tekið á skiptadegi til útreikninga á álestri sem skrá skal á skiptadag. Ef álestur næst ekki má skal dreifiveita áætla álestur í samráði við viðkomandi söluferli. Reynist áætlun röng er dreifiveitu heimilt að leiðrétta álesturinn.

f. Dreifiveita tryggir að mælaálestrar séu réttir.

5.2 Tímamælingar

a. Dreifiveita setur upp tímamælingar í samræmi við kafla 3.5. og 3.6.ú:

1) Fyrir þær neysluveitur sem henni ber skylda til að tímamæla

2) Fyrir þær neysluveitur sem hún ákveður að tímamæla

3) ~~3)~~ Hjá notendum sem þess-óska eftir tímamælingu.

a-b. Dreifiveita safnar daglega mæliðum úr tímamældum mælistöðum sem eru gerðir upp fyrir hverja klukkustund.

b-c. Dreifiveita aflar mæliðum og leiðrétta mæliðum á rekjanlegan hátt ef mælir getur ekki skilað réttum mæligildum.

5.3 Ómæld þekkt notkun

a. Dreifiveita útbýr tímaraðir fyrir ómældu en þekktu notkun þar sem hámarksafli er hærra en 100 kW.

b. Dreifiveita leggur fram skýrslu um verklag við gerð tímaraða og áætlunar ársnotkunar úr ómældri þekktu notkun leiti notandi, söluferli, jöfnunarábyrgur eða Landsnet eftir því.

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,02 cm + Indent at: 1,65 cm

Formatted: Indent: Left: 1,02 cm, Numbered + Level: 2 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,9 cm + Indent at: 2,54 cm

Formatted: Indent: Left: 1,65 cm, Numbered + Level: 3 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3,49 cm + Indent at: 4,13 cm

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 1,02 cm

Formatted: Indent: Left: 1,02 cm, Numbered + Level: 2 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,9 cm + Indent at: 2,54 cm

Formatted: Indent: Left: 1,65 cm, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 2,25 cm + Indent at: 2,89 cm

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021	Útgáfa 34.0

5.4 Áætlaðar hlutfallstölur notkunar og nettapa

- a. Dreifiveita reiknar áætlaðar hlutfallstölur notkunar og nettapa í kWh og prósentum og miðast prósentur við notkunarferil sama mánaðar síðasta árs.
- b. Dreifiveita sendir viðeigandi söluþyrtingu, jöfnunarþyrtingu og Landsneti hlutfallstölur áætlaðra nettapa.
- c. Dreifiveita sendir viðeigandi söluþyrtingu áætlaðar hlutfallstölur og fjölda mælistaða í hlutfallstölum.
- d. Dreifiveita sendir viðeigandi jöfnunarþyrtingu áætlaðar hlutfallstölur, þeirra söluþyrtinga sem hann ber ábyrgð á jöfnun fyrir ásamt summu áætlaðra hlutfallstalna jöfnunarþyrtinga á notkunarferilssvæðinu.
- e. Dreifiveita sendir Landsneti áætlaðar hlutfallstölur jöfnunarþyrtinga.
- f. Dreifiveita framkvæmir framangreint 15. dag hvers mánaðar fyrir næsta mánuð og aðgreint fyrir sérhvert notkunarferilssvæði.

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,02 cm + Indent at: 1,65 cm

5.5 Endanlegar hlutfallstölur notkunar og nettapa

- a. Dreifiveita reiknar endanlegar hlutfallstölur og endanleg nettöp, í einingunni kWh.
- b. Dreifiveita sendir viðeigandi söluþyrtingu, jöfnunarþyrtingu og Landsneti endanlega hlutfallstölu nettapa í notkunarferlauppgjöri.
- c. Dreifiveita sendir viðeigandi söluþyrtingu endanlega hlutfallstölu og fjölda mælistaða notaða við útreikning hlutfallstölu.
- d. Dreifiveita sendir viðeigandi jöfnunarþyrtingu endanlega hlutfallstölu fyrir sérhvert söluþyrtingu sem hann ber ábyrgð á jöfnun fyrir ásamt summu endanlegra hlutfallstalna jöfnunarþyrtinga á notkunarferilssvæðinu.
- e. Dreifiveita sendir Landsneti endanlegar hlutfallstölur fyrir jöfnunarþyrtingaraðila á notkunarferilssvæðinu.
- f. Dreifiveita framkvæmir framangreint síðasta virka dag 15. mánaðar frá afhendingarmánuði fyrir sérhvert notkunarferilssvæði.

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,02 cm + Indent at: 1,65 cm

5.6 Miðlun álestra mælistaða á notkunarferilssvæði

- a. Dreifiveita sendir söluþyrtingu staðfesta lotubundna álestra innan mánaðar frá álestri.
- b. Dreifiveita sendir söluþyrtingu einstaka álestra vegna skipta á söluþyrtingu, notendaskipta-réttfabreytinga, upphafs og loka viðskipta, mælaskipta og reglubundinna uppgjóra.
- ~~a-c.~~ Dreifiveita sendir notanda álestra með uppgjörreikningi.

Field Code Changed

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,02 cm + Indent at: 1,65 cm

5.7 Miðlun tímaraða notkunar og vinnslu á notkunarferilssvæði

- a. Dreifiveita sendir Landsneti summaraðir fyrir hvern jöfnunarþyrtingaraðila, ásamt mæliröðum fyrir ótrygga orku og orkuvinnslu á hverju notkunarferilssvæði samkvæmt tímasetningum í e) ~~og~~ f) ~~og~~ g).
- b. Dreifiveita sendir jöfnunarþyrtingu summaraðir fyrir hvert söluþyrtingu, mæliraðir ótryggrar orku og orkuvinnslu, sem hann er jöfnunarþyrtingur fyrir, ásamt summuröðum notkunar samkvæmt tímasetningum í e) ~~og~~ f) ~~og~~ g).
- c. Dreifiveita sendir söluþyrtingum mæliraðir fyrir hvern mælistað þar sem söluþyrtingu afhendir raforku eða móttækur raforku á notkunarferilssvæðinu, ásamt summuröðum notkunar samkvæmt tímasetningum í e) ~~og~~ f) ~~og~~ g).
- d. Dreifiveita sendir tengdri dreifiveitu tímaraðir innmötunar eða útmötunar í afhendingarstað samkvæmt tímasetningum í e) ~~og~~ f) ~~og~~ g).

Field Code Changed

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,02 cm + Indent at: 1,65 cm, Don't keep with next

Netmáli	Viðskipti	Útgáfa
B7	17.4.20210	Útgáfa 34.0


e. Þegar neysluveita er með stærri mælivör en 3 x 63 A, sendir dreifiveita Landsneti, jöfnunarábyrgum, söluþyrirtækjum og tengdri dreifiveitu (auk vinnsluþyrirtækis þegar við á):

- 1) Daglega tiltækar og áætlaðar tímaraðir síðasta sólarhrings, með stöðukóða, fyrir klukkan 10:00 daginn eftir mældag.
- 2) Tiltækar, áætlaðar og leiðréttar mæliraðir dreifiveitu innan 5 daga frá mældegi.
- 3) Viðeigandi staðfestar tímaraðir í síðasta lagi 5. virka dag næsta mánaðar. Mæliraðir síðasta mánaðar skulu staðfestar réttar. Eftir það er mæliröðum ekki breytt nema með sérstakri skýrslu sem send er ofangreindum aðilum en heimilt er að leiðréttar mæliraðir innan 6 mánaða frá mældegi. Dreifiveita sendir Landsneti, jöfnunarábyrgum, söluþyrirtæki og tengdri dreifiveitu daglega tiltækar tímaraðir síðasta sólarhrings, með stöðukóða, fyrir klukkan 10:00 daginn eftir m

Formatted: Don't keep with next

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,65 cm + Indent at: 2,29 cm, Don't keep with next

Formatted: Don't keep with next



Mynd 1

Formatted: Font: (Default) Arial, 9 pt, Not Bold, Italic

Formatted: Caption, Centered

Formatted: Font: 9 pt, Italic


Formatted: Normal

f. Þegar neysluveita er með 3 x 63 A mælivör eða minni, sendir dreifiveita Landsneti, jöfnunarábyrgum, söluþyrirtæki og tengdri dreifiveitu (auk vinnsluþyrirtækis þegar við á):

- 1) Daglega tiltækar og áætlaðar tímaraðir síðasta sólarhrings, með stöðukóða, fyrir klukkan 10:00 daginn eftir mældag.
 - 2) Tiltækar, áætlaðar og leiðréttar mæliraðir dreifiveitu innan 90 daga frá mældegi. Mæliraðir eldri en 90 daga skulu staðfestar réttar. Eftir 90 daga-það er mæliröðum ekki breytt nema með sérstakri skýrslu sem send er ofangreindum aðilum en heimilt er að leiðréttar mæliraðir innan 12 mánaða frá mældegi. Dreifiveita sendir Landsneti, jöfnunarábyrgum, söluþyrirtæki og tengdri dreifiveitu, tiltækar og leiðréttar mæliraðir dreifiveitu innan 5 daga frá mældegi.
- 1) —
- 2) Dreifiveita sendir Landsneti, jöfnunarábyrgum, tengdri dreifiveitu, söluþyrirtæki og vinnsluþyrirtæki viðeigandi staðfestar tímaraðir 5. virka dag næsta mánaðar. Eftir það er mæliröðum ekki breytt nema með sérstakri skýrslu sem send er viðkomandi aðilum.

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,65 cm + Indent at: 2,29 cm

Formatted: Normal, No bullets or numbering



Mynd 2

Formatted: Keep with next

Formatted: Font: (Default) Arial, 9 pt, Not Bold, Italic

Formatted: Centered

Formatted: Font: (Default) Arial, 9 pt, Not Bold, Italic

Formatted: Font: (Default) Arial, 9 pt, Not Bold, Italic

Formatted: Normal

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021 ⁰	Útgáfa 34.0


3) Dreifiveitu ber að hafa viðkomandi mæliraðir aðgengilegar viðskiptavinum/notanda. Dreifiveita lætur notanda í té yfirlit yfir viðkomandi mæliraðir með uppgjörsreikningi.

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,65 cm + Indent at: 2,29 cm

5.8 Miðlun tímaraða notkunarferils

- Dreifiveita sendir Landsneti og jöfnunarábyrgum óstaðfestan notkunarferil síðasta sólarhrings fyrir kl. 10:00 daginn eftir mældag.
- Dreifiveita sendir Landsneti og jöfnunarábyrgum notkunarferil notkunarferilssvæðis byggðan á tiltækum áætluðum og leiðréttum mæliröðum- innan 5-90 daga frá mælidegi. Mæliraðir eldri en 90 daga skulu staðfestar réttar.
~~Dreifiveita sendir Landsneti og jöfnunarábyrgum notkunarferil, byggðan á leiðréttum mæliröðum, fyrir notkunarferilssvæði í síðasta lagi 5. virka dag næsta mánaðar.~~
- Dreifiveita sendir Landsneti og jöfnunarábyrgum leiðréttan notkunarferil notkunarferilssvæðis þegar leiðréttun hefur átt sér stað og í síðasta lagi 126 mánuðum eftir mældag.

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,02 cm + Indent at: 1,65 cm



Formatted: Keep with next

Mynd 33

5.9 Skýrsla um leiðréttar tímaraðir

Dreifiveita sendir Landsneti, jöfnunarábyrgðaraðilum, vinnsluaðilum og sölufyrirtækjum skýrslu um leiðréttar mæliraðir þegar leiðréttun er gerð og í síðasta lagi 6 mánuðum eftir mældag.

Formatted: Font: (Default) Arial, 9 pt, Not Bold, Italic

Formatted: Caption, Centered

Formatted: Font: 9 pt, Italic

6. Skyldur Landsnets

6.1 Tímamælingar

- Landsnet safnar mæliröðum úr tímamældum afhendingarstöðum Landsnets.
- Landsnet tryggir að tímamælingar afhendingastaða séu réttar.
- Landsnet aflar mæliraða og leiðréttir mæliraðir á rekjanlegan hátt ef mælir getur ekki skilað réttum mæligildum.

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,02 cm + Indent at: 1,65 cm

6.2 Miðlun tímaraða

Landsnet miðlar til dreifiveitu, tímaröðum inn- og útmötunar flutningskerfis til notkunarferilssvæðis:

- Tiltækum tímaröðum fyrir kl. 9:00 daginn eftir mældag.
- Tiltækum og leiðréttum tímaröðum 5 dögum eftir mældag.
- Staðfestum tímaröðum í síðasta lagi 5. virka dag mánaðar fyrir mánuðinn á undan.

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,02 cm + Indent at: 1,65 cm

6.3 Miðlun uppgjörsagna

Landsnet miðlar jöfnunarábyrgðaraðilum öllum þeim gögnum sem Landsnet notar til uppgjörs eftir beiðni frá viðkomandi jöfnunarábyrgðaraðilum, sölufyrirtækjum og vinnsluaðilum.

Netmáli	Viðskipti	
B7	<u>17.4.2021</u>	Útgáfa <u>34.0</u>

6.4 Birting notkunarferla

Landsnet birtir notkunarferil hvers notkunarferilssvæðis svo hagsmunaaðilar geti nálgast hann.

- Landsnet birtir óstaðfestan notkunarferil kl. 10:30 fimm dögum eftir mældag.
- Landsnet birtir staðfestan notkunarferil ~~5- virka dag mánaðar fyrir mánuðinn á undan~~ 90 dögum eftir mældag.
- Landsnet birtir leiðréttan notkunarferil eftir að leiðréttingar mæligagna sem hann byggir á hafa verið gerðar, í síðasta lagi eftir ~~6-12~~ mánuði frá afhendingarmánuði.

6.5 Áætluð notkunarferilsafhending

- Landsnet reiknar tímaröð áætlaðrar notkunarferilsafhendingar jöfnunarábyrgðaraðila fyrir hvert notkunarferilssvæði 5. virka dag mánaðarins eftir afhendingarmánuð.
- Landsnet leggur saman tímaraðir áætlaðrar notkunarferilsafhendingar hvers jöfnunarábyrgðaraðila fyrir öll notkunarferilssvæði í landinu og notar við uppgjör jöfnunarorku.

6.6 Endanleg notkunarferilsafhending

- Landsnet leggur saman endanlegar hlutfallstölur jöfnunarábyrgðaraðila á öllum notkunarferilssvæðum 16 mánuðum eftir afhendingarmánuð.
- Landsnet reiknar uppgjörorku notkunarferils sem mismun á áætlaðri og endanlegri notkunarferilsafhendingu hvers jöfnunarábyrgðaraðila fyrir afhendingarmánuð.
- Landsnet notar áætlaða notkunarferilsafhendingu í endanlegu notkunarferlauppgjöri hafi endanlegar hlutfallstölur notkunarferilssvæðis ekki borist fyrir upphaf 16. mánaðar frá afhendingarmánuði, við útreikning uppgjörorku notkunarferils.

6.7 Verð uppgjörorku notkunarferla

Landsnet reiknar verð uppgjörorku notkunarferla sem meðalverð jöfnunarorku í afhendingarmánuði. Landsnet birtir verð uppgjörorku notkunarferla.

6.8 Notkunarferlauppgjör er framkvæmt eftir 15. mánuð frá afhendingarmánuði

- Landsnet reiknar uppgjörorku notkunarferla fyrir hvern jöfnunarábyrgðaraðila sem mismun endanlegrar og áætlaðrar notkunarferilsafhendingar.
- Landsnet reiknar inneign eða skuld hvers jöfnunarábyrgðaraðila miðað við verð uppgjörorku notkunarferla í afhendingarmánuði.
- Landsnet jafnar inneign og greiðsluskyldu hvers jöfnunarábyrgðaraðila vegna notkunarferlauppgjörs samhliða jöfnunarorkuuppgjöri síðasta mánaðar.

6.9 Miðlun upplýsinga úr notkunarferlauppgjöri

- Landsnet sendir jöfnunarábyrgðaraðilum upplýsingar um áætlaða notkunarferilsafhendingu sína.
- Landsnet sendir samanlagða notkunarferilsafhendingu í notkunarferlauppgjöri til jöfnunarábyrgðaraðila 5. virka dag mánaðar

7. Trúnaður

- Þeir sem fá upplýsingar í hendur á grundvelli skilmála þessara eru bundnir trúnaði um þær upplýsingar. Þeim er óheimilt að miðla upplýsingum til annarra en þeirra sem rétt

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021 ⁰	Útgáfa 34.0

hafa á að fá upplýsingarnar á grundvelli þessara skilmála. Vísast í því sambandi m.a. til 8. mgr. 9. gr. og 7. tl. 3. mgr. 16. gr. og raforkulaga nr. 65/2003.

8. Bótaskylda og óviðráðanleg öfl

- 8.1 Ákvæði 9. greinar Almennra skilmála Landsnets um flutning rafmagns og kerfisstjórnun varðandi ábyrgð gildir um bótaábyrgð aðila á grundvelli þessara skilmála.
- 8.2 Ákvæði 10. greinar Almennra skilmála um flutning rafmagns og kerfisstjórnun varðandi óviðráðanleg öfl gildir um samskipti aðila á grundvelli þessara skilmála.

9. Eftirlit og úrræði

- 9.1 Orkustofnun hefur eftirlit með því að fyrirtæki starfi samkvæmt lögum nr. 65/2003 og fullnægi þeim skilyrðum sem um starfsemina gilda samkvæmt lögum, reglugerðum og reglum þessum.
- 9.2 Komi upp ágreiningur um framkvæmd eða túlkun ákvæða þessara reglna skal í þeim tilvikum þar sem Orkustofnun hefur úrskurðarvald á grundvelli VII. og VIII. kafla raforkulaga leita úrlausnar stofnunarinnar og úrskurðarnefndar raforkumála þar sem það á við. Úrskurði úrskurðarnefndar má vísa til dómstóla skv. 30 gr. VII. kafla raforkulaga.
- 9.3 Heyri úrlausn ágreinings ekki undir Orkustofnun má vísa málinu til úrlausnar Héraðsdóms Reykjavíkur.

10. Tilvísanir

Eftirfarandi tilvísanir sem tilheyra þessu skjali eru vistaðar á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is.

- 1) Aðilaskrá raforkumarkaðar.
- 2) Notkunarferilssvæði.
- 3) Auðkenni notkunarferilssvæðis
- 4) Kennitala mælistaðar.
- 5) Kennitöluröð dreifiveitu og Landsnets.
- 6) Tegundarkóðar.
- 7) Reikniverkskóðar og lotuskipting.
- 8) Viðbótarauðkenni mæliraða.
- 9) Stöðukóði gilda í tímaröðum .
- 10) Eðiel auðkenni.
- 11) Yfirlit yfir miðlun mæligagna.
- 12) Miðlun hlutfallstalna, álestra og tímaraða.
- 13) Miðlun uppgjörsgagna notkunarferlauppgjör.
- 14) Útreikningur hlutfallstalna.
- 15) Útreikningur hlutfallstalna í október 2009 - dæmi.
- 16) Útreikningur hlutfallstalna - tímasetningar.
- 17) Samhengi jöfnunarorku- og notkunarferlauppgjör

Formatted: Icelandic

Formatted: Indent: Left: 0,63 cm, First line: 0 cm

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Tilvísun 1

Aðilaskrá raforkumarkaðar

Formatted: Icelandic

Formatted: Font: 11 pt, Bold, Icelandic

Fyrirtæki	Hlutverk	Ab. aðili	LNK	Notkunarferils- svæði	Ediel auð- kenni	Netfang	Tengilláupplýsingar	
							Tengillður	Netfang tengillðar
Orkusalan ehf	Söluaðili	RKS	RKS	11001	orkusalan@orkusalan.is	Sunneva Arnadóttir	sunneva@orkusalan.is
	Jöfnunarábyrgur	RKJ	RKJ	12001	thengill@orkusalan.is nostradamus@orkusalan.is	bengill Ásgrímsson	thengill@orkusalan.is
Rarik ohf	Dreifiveita	RKD	RKD	101 600	13001	zdreifing@rarak.is	Tryggvi Ásgrímsson	tryasg@rarak.is
	Álestrarbeiðnir	zalestrar@rarak.is	Jón Guðmundsson	jongud@rarak.is
HS Orka hf	Söluaðili	HSS	HSS	11002	ff@hsorka.is ej@hsorka.is	Frjárik Frjáriksson cc Egill Jóhannsson	ff@hsorka.is ej@hsorka.is
	Jöfnunarábyrgur	HSJ	HSJ	12002	ff@hsorka.is ej@hsorka.is	Frjárik Frjáriksson cc Egill Jóhannsson	ff@hsorka.is ej@hsorka.is
HS Veitur hf	Söluaðili	HSO	HSO	14002	ff@hsorka.is ej@hsorka.is	Frjárik Frjáriksson cc Egill Jóhannsson	ff@hsorka.is ej@hsorka.is
	Dreifiveita	HSD	HSD	301 302 312 313 314	13002	egill@hsveitur.is	Egill Sigmundsson	egill@hsveitur.is
Orka náttúrunnar	Söluaðili	ORS	ORS	11003	orkusala@on.is	Kristján Már Atlason	Kristjan.Mar.Atlason@on.is
	Jöfnunarábyrgur	ORJ	ORJ	12003	orkujofnun@on.is	Þrándur Sigurjón Ólafsson	thrandurso@on.is
Veitur ohf	Söluaðili	ORO	ORO	14003	Óskar Gunnarsson	Óskar.Gunnarsson@on.is
	Dreifiveita	ORD	ORD	200	13003	Net-Dreifing@or.is	Sigurjón Kristinn Sigurjónsson	sigurjon.kristinn.sigurjonsson@or.is
Orkubú	Söluaðili	OVS	OVS	11004	raforkupantani@ov.is	Þorbjörg Bjarnadóttir	thorbjorg.bjarnadottir@or.is
	Jöfnunarábyrgur	OVI	OVI	12004	raforkupantani@ov.is	Bjarni Sólbergsson	bs@ov.is
Vestfjarða hf	Söluaðili	OVD	OVD	400	13004	hm@ov.is	Halldór Magnússon	hm@ov.is
	Jöfnunarábyrgur	OVO	OVO	14004	salestur@ov.is	Ragnar Emlisson	re@ov.is
Fallorka ehf	Söluaðili	NOS	NOS	11005	andri@fallorka.is	Andri Teitsson	andri@fallorka.is
	Jöfnunarábyrgur	NOJ	NOJ	12005	andri@fallorka.is	Andri Teitsson	andri@fallorka.is
Norðurorka hf	Söluaðili	NOD	NOD	500	13005	ingvar@no.is	Ingvar Garðarsson	ingvar@no.is
	Jöfnunarábyrgur	NOO	NOO	14005	thjonustuver@no.is	Berghildur Ása Ólafsdóttir	berghildur@no.is
Orkuveita Húsavíkur	Söluaðili	OHO	OHO	14006
Landsvirkjun	Söluaðili	LVS	LVS	11007	landsvirkjun@lv.is	Edvard G. Guðnason	Edvard.G.Gudnason@landsvirkjun.is
	Jöfnunarábyrgur	LVI	LVI	12007	raforkupantani@lv.is	Eggert Guðjónsson	Eggert.Gudjonsson@landsvirkjun.is
Landsnet hf	Söluaðili	LVO	LVO	14007	Eggert Guðjónsson	Eggert.Gudjonsson@landsvirkjun.is
	Jöfnunarábyrgur	LVN	LVN	15009	landsnets@landsnets.is	Ragnar Guðmannsson	ragnargu@landsnets.is
Íslensk orkumiðlun	Söluaðili	LNI	LNI	12009	landsnets@landsnets.is	Íns Baldursdóttir	ins@landsnets.is
	Jöfnunarábyrgur	LND	LND	900	13009	magnus@islenkorkumidlun.is	Magnús Júlíusson	magnus@islenkorkumidlun.is
Orka heimilanna	Söluaðili	IOS	IOS	11010	magnus@islenkorkumidlun.is	Magnús Júlíusson	magnus@islenkorkumidlun.is
	Jöfnunarábyrgur	IOJ	IOJ	12010
Straumlind	Söluaðili	OAS	OAS	11011	bjarni@orkaheimilanna.is	Bjarni Ingvar Jóhannsson	bjarni@orkaheimilanna.is
	Jöfnunarábyrgur	OAI	OAI	12011	loftur@orkaheimilanna.is	Loftur Már Sigurðsson	loftur@orkaheimilanna.is
Netorka	Söluaðili	SLS	SLS	11012	straumur@straumlind.is	Alexander Moses	alexander@straumlind.is
	Jöfnunarábyrgur	SLJ	SLJ	12012	straumur@straumlind.is	Alexander Moses	alexander@straumlind.is
Elkem Ísland	Söluaðili	NEO	NEO	20000	Torfi Helgi Lefsson	Torfi Helgi Lefsson	torfi@netorka.is
	Jöfnunarábyrgur	NEO	NEO
Norðurál	Söluaðili	LVJ	LVJ	raforkupantani@lv.is	Guðmundur Ólafsson	gudmundur.olafsson@elkem.com
	Jöfnunarábyrgur	ORJ	ORJ	raforkupantani@lv.is	Órvar Ármannsson	orvara@nordural.is
Alcoa Fjarðaál	Söluaðili	ORJ	ORJ	orkujofnun@on.is
	Jöfnunarábyrgur	HSJ	HSJ	ff@hsorka.is
Becromal Iceland	Söluaðili	LVJ	LVJ	raforkupantani@lv.is	Eyrun Linnet	eyrunl@notinto.com
	Jöfnunarábyrgur	LVJ	LVJ	raforkupantani@lv.is	Sigurður Friðrik Jónsson	sigurdur.jonsson@alcoa.com
Verne Global	Söluaðili	LVJ	LVJ	raforkupantani@lv.is	Stefán Jónsson	stefan.jonsson@becromal.it
	Jöfnunarábyrgur	LVJ	LVJ	raforkupantani@lv.is	Albert Eðvaldsson	albert@verneglobal.com

Netmáli **Viðskipti**
B7 **17.4.2021Q** **Útgáfa 34.0**

Fyrirtæki	Hlutverk	Ab. aðili	LNK	Notk. unar-ferils-svæði	Edlið auð-kenni	Netfang	Tengiliðaupplýsingar	
							Tengiliður	Netfang tengiliðar
Orkusalan ehf	Söluaðili	RKS	RKS	11001	orkusalan@orkusalan.is	Sunneva Amadóttir	sunneva@orkusalan.is
	Jöfnunarbyrgur	RKJ	RKJ	12001	thengil@orkusalan.is	bengill Ásgrímsson	thengil@orkusalan.is
Rank ehf	Dreifiveita	RKD	RKD	101	13001	nostradamus@orkusalan.is	Tryggvi Ásgrímsson	trysg@rank.is
	Álestrarbeðnir	600	zalestrar@rank.is	Jón Guðmundsson	jongud@rank.is
	Orkuvinnsla	RKO	RKO	14001
HS Orka hf	Söluaðili	HSS	HSS	11002	ff@hsorka.is	Frjárik Frjáriksson	ff@hsorka.is
	Jöfnunarbyrgur	HSD	HSD	12002	ej@hsorka.is	cc Egill Jóhannsson	ej@hsorka.is
	Orkuvinnsla	HSD	HSD	14002	ff@hsorka.is	Frjárik Frjáriksson	ff@hsorka.is
HS Veitur hf	Dreifiveita	HSD	HSD	301	13002	egill@hsveitur.is	Egill Sigmundsson	egill@hsveitur.is
	302
	313
	314
Orka náttúrunnar	Söluaðili	ORS	ORS	11003	orkusala@on.is	Sigurður J. Ógmundsson	sigg@hsveitur.is
	Jöfnunarbyrgur	ORJ	ORJ	12003	orkujofnun@on.is	Kristján Már Atlason	Kristjan.Mar.Atlason@on.is
Veitur ehf	Dreifiveita	ORD	ORD	200	13003	Net-Dreifing@or.is	Sigurjón Kristinn Sigurjónsson	sigurjon.kristinn.sigurjonsson@or.is
	Álestrarbeðnir	beidnarfranetorku@or.is	Þorbjörg Bjamadóttir	thorbjorg.bjamadottir@or.is
Orkuþé Vestfjarða hf	Söluaðili	OVS	OVS	11004	rafokupantani@ov.is	Þjarni Sölbergsson	bs@ov.is
	Jöfnunarbyrgur	OVD	OVD	400	13004	hm@ov.is	Haldór Magnússon	hm@ov.is
	Dreifiveita	OVV	OVV	salestur@ov.is	Ragnar Emlisson	re@ov.is
	Orkuvinnsla	OVO	OVO	14004
Fallorka ehf	Söluaðili	NOS	NOS	11005	andri@fallorka.is	Andri Teitsson	andri@fallorka.is
	Jöfnunarbyrgur	NOJ	NOJ	12005	andri@fallorka.is	Andri Teitsson	andri@fallorka.is
	Orkuvinnsla	NOO	NOO	14005	andri@fallorka.is	Andri Teitsson	andri@fallorka.is
Norðurorka hf	Dreifiveita	NOD	NOD	500	13005	ingvar@no.is	Ingvar Garðarsson	ingvar@no.is
	Álestrarbeðnir	thjonustuver@no.is	Berghildur Ása Ólafsdóttir	berghildur@no.is
Orkuveita Húsavíkur	Orkuvinnsla	OHO	OHO	14006
Landsvirkjun	Söluaðili	LVS	LVS	11007	landsvirkjun@lv.is	Edvard G. Guðnason	Edvard.G.Gudnason@landsvirkjun.is
	Jöfnunarbyrgur	LVL	LVL	12007	rafokupantani@lv.is	Eggert Guðjónsson	Eggert.Gudjonsson@landsvirkjun.is
	Orkuvinnsla	LVO	LVO	14007	Eggert Guðjónsson	Eggert.Gudjonsson@landsvirkjun.is
Rafveita Reyðarfjarðar	Söluaðili	RRS	RRS	11008	marino.stefansson@fjardabyggd.is	Marínó Stefánsson	marino.stefansson@fjardabyggd.is
	Jöfnunarbyrgur	RRJ	RRJ	12008	snorri.styrkarsson@fjardabyggd.is	cc Snorri Styrkarsson	snorri.styrkarsson@fjardabyggd.is
	Dreifiveita	RRD	RRD	801	13008	marino.stefansson@fjardabyggd.is	Eggert Guðjónsson	marino.stefansson@fjardabyggd.is
	Álestrarbeðnir	veitur@fjardabyggd.is	Helga Snaedal	helga.g.snaedal@fjardabyggd.is
Landsnet hf	Kerfisstjórn	LNK	LNK	15009	landnet@landnet.is	Ragnar Guðmannsson	ragnargu@landnet.is
	Jöfnunarbyrgur	LNJ	LNJ	12009	landnet@landnet.is	Íris Baldursdóttir	iris@landnet.is
	Dreifing	LND	LND	900	13009
Íslensk orkumiðlun io	Söluaðili	IOS	IOS	11010	magnus@islenkorkumidlun.is	Magnús Júlíusson	magnus@islenkorkumidlun.is
	Jöfnunarbyrgur	IOJ	IOJ	12010	magnus@islenkorkumidlun.is	Magnús Júlíusson	magnus@islenkorkumidlun.is
Orka heimilanna oa	Söluaðili	OAS	OAS	11011	bjami@orkaheimilanna.is	Þjarni Ingvar Jóhannsson	bjami@orkaheimilanna.is
	Jöfnunarbyrgur	OAJ	OAJ	12011	loftur@orkaheimilanna.is	Loftur Már Sigurðsson	loftur@orkaheimilanna.is
Netorka	Umboðsáðili	NEO	NEO	20000	Torfi Helgi Lefsson	toffi@netorka.is
Elkem Ísland	Jöfnunarbyrgur	LVJ	rafokupantani@lv.is	Guðmundur Ólafsson	gudmundur.olafsson@elkem.com
Norðurál	Jöfnunarbyrgur	ORJ	rafokupantani@lv.is	Orvar Ármannsson	orvara@nordural.is
ISAL	Jöfnunarbyrgur	LVJ	rafokupantani@lv.is	Eyrún Linnét	eyrunlinnetinto.com
Alcoa Fjarðaál	Jöfnunarbyrgur	LVJ	rafokupantani@lv.is	Sigurður Frjárik Jónsson	sigurdurf.jonsson@alcoa.com
Becromal Iceland	Jöfnunarbyrgur	LVJ	rafokupantani@lv.is	Stefán Jónsson	stefan.jonsson@becromal.it
Verne Global	Jöfnunarbyrgur	LVJ	rafokupantani@lv.is	Albert Eðvaldsson	albert@verneglobal.com

Formatted: Icelandic

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021 ⁹	Útgáfa 34.0

Tilvísun 2

Notkunarferilssvæði

Dreifiveita hefur heimild til að skipta dreifiveitusvæði sínu í fleiri en eitt notkunarferilssvæði í samræmi við 2. mgr. 46 gr. reglugerðar um raforkuviðskipti og mælingar.

Dreifiveita skal skila Landsneti lýsingu á sérhverju notkunarferilssvæði þar sem auðkenni þeirra tímamældu mælistaða sem afmarka notkunarferilssvæði kemur fram ásamt nafni og því auðkenni notkunarferilssvæðis sem dreifiveita kys.

Landsnet viðheldur skrá með lýsingum notkunarferilssvæða og mælistaða sem afmarka þau ásamt númerum þeirra.

Meðfylgjandi tafla sýnir skiptingu dreifiveitusvæða í notkunarferilssvæði og kóða þeirra.

Dreifiveita	Kóði	Afmörkun notkunarferilssvæðis
RARIK	101	Allt dreifiveitusvæði RARIK
Örkuveita Reykjavíkur	200	Allt dreifiveitusvæði ÖR
Hitaveita Suðurnesja	301	Suðurnes fyrir utan Grindavík
Hitaveita Suðurnesja	302	Grindavík
Hitaveita Suðurnesja	312	Hafnarfjörður, Álftanes og Garðabær (vestan lækjar)
Hitaveita Suðurnesja	313	Vestmannaeyjar
Hitaveita Suðurnesja	314	Árborg
Orkubú Vestfjarða	400	Allt dreifiveitusvæði OV
Norðurorka	500	Allt dreifiveitusvæði Norðurorku (Akureyri)
Örkuveita Húsavíkur	600	Allt dreifiveitusvæði OH (Húsavík) - Niðurlagt notkunarferilssvæði
Rafveita Reyðarfjarðar	801	Allt dreifiveitusvæði RR - Niðurlagt notkunarferilssvæði

Formatted: Font: 11 pt, Bold, Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021	Útgáfa 34.0

Formatted: Icelandic

DRÖG

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021 ⁰	Útgáfa 34.0

Tilvísun 3

Auðkenni notkunarferils

Formatted: Icelandic

Formatted: Font: 11 pt, Bold, Icelandic

Formatted: Icelandic

Eftirfarandi tafla sýnir þau númer sem Landsnet hefur úthlutað dreifiveitum til að auðkenna notkunarferilssvæði sín.

Rarík <u>RARIK</u>	100-199
Orkuveita Reykjavíkur <u>Veitur</u>	200-299
Hitaveita Suðurnesja <u>HS Veitur</u>	300-399
Orkubú Vestfjarða	400-499
Norðurorka	500-599
Orkuveita Húsavíkur ^{**}	600-699
Landsvirkjun	700-799
Rafveita Reyðarfjarðar ^{**}	800-810
Landsnet *)	900-999

*)Er notað til að auðkenna upplýsingar hjá Landsneti.

***) Notkunarferilssvæði viðkomandi dreifiveitu hefur verið lagt niður

Formatted: Icelandic

Netmáli	Viðskipti	
B7	<u>17.4.2021</u>	Útgáfa <u>34.0</u>

Tilvísun 4

Formatted: Icelandic

Kennitala mælistaðar

Formatted: Icelandic

Í eftirfarandi töflu er úthlutun Samorku á kennitölum fyrir mælistaði í kerfum dreifiveitna og Landsnets:

Landsvirkjun	10000001 til 10005000
Landsnet	10010001 til 10015000
Orkuveita Húsavíkur ^{*)}	10020001 til 10040000
Norðurorka	10050001 til 10100000
Orkubú Vestfjarða	10200001 til 10250000
Rafveita Reyðarfjarðar ^{*)}	10270001 til 10290000
RARIK	10300001 til 10500000
Orkuveita Reykjavíkur Veitur	10600001 til 10800000
Hitaveita Suðurnesja HS Veitur	10900001 til 10999999

^{*)} Notkunarferilssvæði viðkomandi dreifiveitu hefur verið lagt niður

Skýringardæmi

Tveir mælir sem mæla raunafi frá sama afhendingarstaði fá hvor sína kennitöluna.

Formatted: Icelandic

Einn mælir sem mælir raunafi inn og annar sem mælir raunafi út skulu fá sömu kennitölu mælistaðar en mæliraðir þeirra ætti að auðkenna með viðbótarauðkenni mæliraða.

Netmáli	Viðskipti	
B7	<u>17.4.2021</u> ₀	Útgáfa <u>34</u> ₀

Tilvísun 5

Kennitöluröð dreifiveitu og Landsnets

Landsnet hefur úthlutað dreifiveitum kennitölum sem er röð af átta stafa númerum sem byrjar á 20. Kennitölurnar eru til að merkja reiknaðar tímaraðir (summuraðir) og aðrar upplýsingar sem þörf er að merkja með einkvæmum hætti vegna samskipta aðila með mæli- og uppgjörsögn.

Úthlutaðar kennitölur eru samkvæmt meðfylgjandi töflu:

Landsvirkjun	20000001 til 20005000
Landsnet	20010001 til 20015000
Orkuveita Húsavíkur ^{*)}	20020001 til 20040000
Norðurorka	20050001 til 20100000
Orkubú Vestfjarða	20200001 til 20250000
Rafveita Reyðarfjarðar ^{*)}	20270001 til 20290000
RARIK	20300001 til 20500000
Orkuveita Reykjavíkur Veitur	20600001 til 20800000
Hítaveita Suðurnesja HS Veitur	20900001 til 20999999

^{*)} Notkunarferilssvæði viðkomandi dreifiveitu hefur verið lagt niður.

Formatted: Icelandic

Formatted: Font: 11 pt, Bold, Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Tab stops: Not at 6,03 cm

Formatted: Font: 7 pt

Formatted: Icelandic

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021 ⁹	Útgáfa 34.0

Tilvísun 6

Tegundarkóðar

Landsnet gefur út tegundarkóða til notkunar í samskiptum með mæli-, og uppgjörsgögn í samræmi við Netmála B6 og B7.

Tegundarkóðarnir eru að stofni til þeir sömu og notaðir eru í Ediel samskiptum á sænska raforkumarkaðnum. Ekki er þó teknir upp allir tegundarkóðar af lista „Produktkodlista” Svenska Kraftnet, heldur einungis þeir sem þörf er á að nota á Íslandi.

Þeir sem telja sig þurfa að nota aðra tegundarkóða en birtir eru í neðangreindri töflu geta leitað eftir nýjum kóðum hjá Landsneti. Stuðst verður við „Produktkodlista” Svenska Kraftnet við ákvörðun kóðanna.

Birting á tegundarkóðalista er á vef Landsnets.

Eftirfarandi tafla sýnir þá tegundarkóða sem notaðir verða í samskiptum fyrirtækja á raforkumarkaði.

Kóði	Lýsing	Samskiptaform
1001	Mæld innmötun/úttekt við tengt netkerfi	MSCONS/SVEFXX
1002	Mæld uppsöfnuð framleiðsla óskilgreind (dísolvélasumma) önnur en díselvéla	MSCONS/SVEFXX
1003	Samantekin tímamæld notkun	MSCONS/SVEFXX
1004	Mæld uppsöfnuð óskilgreind notkun (Notkunarferill)	MSCONS/SVEFXX
1005	Mæld notkun á ótryggðri raforku	MSCONS/SVEFXX
1007	Reiknuð nettöp vegna notkunarferils	
1009	Mæld raforka til nets, uppgjörsgildi (framleiðsla)	MSCONS/SVEFXX
1010	Mæld orka frá neti, uppgjörsgildi með mínus formerki	MSCONS/SVEFXX
2055	Mæld orka frá neti, uppgjörsgildi með plús formerki	MSCONS
2116	Mæld uppsöfnuð framleiðsla díselvéla	MSCONS/SVEFXX
1800	Áætluð hlutfallstala notkunar í kWh fyrir HL	DELFOR
1801	Áætluð hlutfallstala notkunar í kWh fyrir LL	DELFOR
1802	Endanleg hlutfallstala notkunar fyrir HL	DELFOR
1803	Endanleg hlutfallstala notkunar fyrir LL	DELFOR
1804	Áætluð hlutfallstala notkunar fyrir HL í prósentum	DELFOR
1805	Áætluð hlutfallstala notkunar fyrir LL í prósentum	DELFOR
1806	Endanleg hlutfallstala notkunar fyrir HL í prósentum	DELFOR
1807	Endanleg hlutfallstala notkunar fyrir LL í prósentum	DELFOR
1808	Áætluð hlutfallstala tapa í kWh fyrir HL	DELFOR
1809	Áætluð hlutfallstala tapa í kWh fyrir LL	DELFOR
1810	Endanleg hlutfallstala tapa fyrir HL (í kWh)	DELFOR

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Netmáli	Viðskipti	
B7	<u>17.4.2021</u>	Útgáfa <u>34.0</u>

▲1811	Endanleg hlutfallstala tapa fyrir LL (í kWh)	DELFOR
▲1812	Áætluð hlutfallstala tapa fyrir HL í prósentum	DELFOR
▲1813	Áætluð hlutfallstala tapa fyrir LL í prósentum	DELFOR
▲1814	Endanleg hlutfallstala tapa fyrir HL í prósentum	DELFOR
▲1815	Endanleg hlutfallstala tapa fyrir LL í prósentum	DELFOR

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

▲ Dreifiveitur munu senda frá sér uppgjörsgögn vegna notkunarferilsuppgjors með viðeigandi tegundarkóðum. Þessir kóðar verða færðir inn í framangreinda töflu þegar ljóst er hvaða kóðar verða notaðir til að lýsa þeim uppgjörsgögnum sem send verða milli fyrir

DRÖG

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021 ⁰	Útgáfa 34.0

Tilvísun 7

Reikniverkskóðar og lotuskipting

Listi yfir reikniverkskóða vísar til þeirra upplýsinga sem tilgreindar eru í svæðinu „*Tímarammi mælingar*“ (e. Meter time frame) í Ediel skeytunum PRODAT og MSCONS.

Tilgangur samræmdra reikniverkskóða er að tryggja að við sendingar mæligagna skilji móttakandi gögnin á sama hátt og sendandinn ætlast til.

Að baki hverjum reikniverkskóða er lotuskipting sem lýst er í meðfylgjandi töflu. Lotuskiptingin ber einnig kóða. Lotuskiptingar bera kóða og er einn þeirra samhljóða reikniverkskóða.

Þeir sem þurfa á reikniverkskóða og lotuskiptingu að halda til að skiptast á mæligögnum geta leitað til Landsnets sem úthlutar nýjum kóða og hindrar þannig notkun á sama reikniverkskóða og lotuskiptingu í mismunandi tilgangi.

Reikniverkskóðar eru notaðir til að lýsa hvernig mælingum í mælistað er skipt milli háálagstíma (HL) og lágálagstíma (LL).

Kóði	Lotu skipting	Reikniverk		Tími	Dagar	Mánuðir	Helgid.	Mæling tafla
101	101	Eitt reikniverk	LL	00-24	Mán-Sun	Jan-Des	0	Einföld - 1 reikniverk
201	201	Orkumagn - dagtími	HL	07-23	Mán-Sun	Jan-Des	0	Einföld - 2 reikniverk
	202	Orkumagn - næturtími	LL	23-07	Mán-Sun	Jan-Des		
211	211	Orkumagn - dagtími	HL	08-21	Mán-Sun	Jan-Des	0	Einföld - 2 reikniverk
	212	Orkumagn - næturtími	LL	21-08	Mán-Sun	Jan-Des		
221	221	Orkumagn - dagtími	HL	08-20	Mán-Sun	Jan-Des	0	Einföld - 2 reikniverk
	222	Orkumagn - næturtími	LL	20-08	Mán-Sun	Jan-Des		
231	231	Orkumagn háálag	HL	10-12	Mán-Fös	Nóv-Feb	0	
				17-19	Mán-Fös	Nóv-Feb		
	232	Orkumagn lágálag	LL	00-24	Lau-Sun	Jan-Des		
				00-24	Mán-Fös	Mar-Okt		
				12-17	Mán-Fös	Nóv-Feb		
				19-10	Mán-Fös	Nóv-Feb		

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021 ⁰	Útgáfa 34.0

Tilvísun 8

Viðbótarauðkenni mæliraða

Auðkenna má mæliröð með því að bæta viðbótarauðkenni mæliraðar aftan við kennitölu mælistaðarins sem mæliröð tilheyrir.

Viðbótarauðkennið er 3 stafa auðkenni sem segir til um eðli hennar, þ.e. flæðistefnu, aðgreinir raunafn og launafn og greinir á milli reikniverka í sama mæli.

Flæðistefna er miðuð við það fyrirtæki sem ber ábyrgð á mælingu í mælistað. Flæði frá Landsneti til dreifiveitu fær því mismunandi flæðistefnu eftir því hvort það er mælt í mælistað dreifiveitu eða Landsnets.

Nota skal eftirfarandi auðkenni á forminu 9mn þar sem m segir til um flæðistefnu og raunafn/launafn, sjá eftirfarandi töflu, en n greinir á milli mismunandi reikniverka (mæliraða) sama mælis, eða:

m	Skýring
0	Flæðistefna út frá veitu þess sem ber ábyrgð á mælingu – raunafn
1	Flæðistefna inn til veitu þess sem ber ábyrgð á mælingu – raunafn
2	Flæðistefna út frá veitu þess sem ber ábyrgð á mælingu – launafn
3	Flæðistefna út frá veitu þess sem ber ábyrgð á mælingu – launafn

Dæmi:

- 901 = Raunafn út frá veitu sem ber ábyrgð á mælingu
- 911 = Raunafn inn til veitu sem ber ábyrgð á mælingu
- 921 = Launafn út frá veitu sem ber ábyrgð á mælingu
- 931 = Launafn inn til veitu sem ber ábyrgð á mælingu

Séu teknar fleiri en ein mæliröð sömu gerðar í sömu stefnu úr sama mælistað er síðasti stafur (n) notaður sem raðnúmer á bilinu 1 – 9 eða t.d.

901 = Raunafn út frá veitu, mælistaður dreifiveitu söfnun dreifiveitu

902 = Raunafn út frá veitu, mælistaður dreifiveitu söfnun Landsnets úr mæli dreifiveitu.

Þegar mæliröð með viðbótarauðkenni er send milli fyrirtækja skal útflutningsauðkenni hennar vera samsett bæði úr kennitölu mælistaðar og viðbótarauðkenni, sjá eftirfarandi dæmi um útflutningsauðkenni:

10300001901

sem er þá raunafn til notanda (901) tengdum kerfi RARIK með kennitölu mælistaðar úr kennitöluröð RARIK (10300001).

Eftirfarandi eru skýringarmyndir sem lýsa framangreindu á myndrænan hátt.

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic


Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic


Formatted: Icelandic

Netmáli	Viðskipti	Útgáfa
B7	17.4.2021 ⁹	34.0



Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic



Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

- a. Kennitala mælistaðar + viðbótarauðkenni mæliraðar 1, t.d. 10010001901
- b. Kennitala mælistaðar + viðbótarauðkenni mæliraðar 2, t.d. 10010001911

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021 ⁹	Útgáfa 34.0

Tilvísun 9

Stöðukóði gilda í tímaröðum

Í samskiptum með mæligildi í tímaröð skal stimpla hvert gildi með stöðukóða (status code) eins og hér segir.

Staða*	Tákn	Skýring
Handvirkt	0	Handvirkt innslegið mæligildi
	1	Ónotað
Eðlilegt	2	Innflutt gildi, villulaust og án reiknaðs gildis
Útskipt	3	Innflutt gildi með stöðuna útskipt gildi eða bráðabirgða gildi
	4	Ónotað
Ótryggt	5	Staða ótryggt gildi
Áætlað	6	Áætlað mæligildi
Vantar	7	Mæligildi vantar í gagnagrunn
	8	Ónotað
Ógilt	9	Innflutt með stöðuna ógilt gildi

* Staða gilda er stigskipt þar sem tákníð 0 lýsir bestu mögulegu stöðu og 9 lýsir verstu mögulegu stöðu

Formatted: Icelandic

Formatted: Font: 11 pt, Bold, Icelandic

Formatted: Icelandic

Commented [pG1]: Stöðukóðar vegna Ótryggs og Áætlaðs víxlást

Formatted: Icelandic

Netmáli	Viðskipti	
B7	<u>17.4.2021</u> ₀	Útgáfa <u>34</u> ₀

Tilvísun 10

Ediel auðkenni

Í samskiptum með Ediel skeyti og til að merkja ákveðnum aðilum ákveðnar keyrslur í kerfum er notað svokallað Ediel auðkenni. Landsnet úthlutar Ediel auðkennum og skráir í **Aðilaskrá raforkumarkaðar**.

Ediel auðkenni samanstendur af 5 tölustöfum, þar sem fyrstu tveir segja til um tegund aðila og næstu þrír er hlaupandi númer fyrir hvern aðila viðkomandi gerðar.

Aðili	númer
Sölufyrirtæki	11nnn
Jöfnunarábyrgur	12nnn
Dreifiveita	13nnn
Orkuvinnsla	14nnn

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic


Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.20210	Útgáfa 34.0

Tilvísun 11

Yfirlit yfir miðlun mæligagna

Helstu straumar mæligagna frá notkunarferilssvæðum til aðila á raforkumarkaði eru:

- 1) Dreifiveita sendir mæliraðir hvers notanda til sölufrirtækis.
- 2) Dreifiveita sendir summuraðir hvers sölufrirtækis til sölufrirtækis og jöfnunarbyrgs.
- 3) Dreifiveita sendir Landsneti og jöfnunarbyrgum summuraðir hvers jöfnunarbyrgs.
- 4) Dreifiveita sendir Landsneti og jöfnunarbyrgum tímaröð fyrir ótímamælda notkun (Notkunarferil) hvers notkunarferilssvæðis.
- 5) Dreifiveita sendir sölufrirtæki álestra allra álesinna mælistaða á notkunarferilssvæði.
- 6) Landsnet birtir notkunarferil og sendir jöfnunarbyrgum upplýsingar um hlutdeild þeirra í notkunarferlum.



Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021 ⁹	Útgáfa 34.0

Tilvísun 12

Miðlun hlutfallstalna, álestra og tímarað

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic


Formatted: Icelandic

Fyrir hvert notkunarferilssvæði skal dreifiveita koma viðeigandi mæligögnum til skila til Landsnets, jöfnunarábyrgs (JÁ) og sölufyrirtækis (SF).

Miðað er við að Landsnet geri samkomulag við jöfnunarábyrgðaraðila um að láta þeim í té þær hlutfallstölur sem notaðar eru í áætlun og endanlegu uppgjöri notkunarferlanna.


Miðað er við að jöfnunarábyrgir láti sölufyrirtækjum í té þær hlutfallstölur sem notaðar eru í uppgjöri jöfnunarábyrgðarinnar.

1) Sending hlutfallstalna milli aðila



Formatted: Icelandic


2) Miðlun mælaálestra milli aðila



Formatted: Icelandic

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021	Útgáfa 34.0

3) Miðlun tímamælinga milli aðila



Formatted: Icelandic


DRÖG

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021	Útgáfa 34.0

Tilvísun 13

Miðlun uppgjörsgagn notkunarferlauppgjör

Við uppgjör notkunarferla leggur Landsnet ákveðin uppgjörsgögn til grundvallar. Þessi gögn gerir Landsnet aðgengileg fyrir jöfnunarábyrgðaraðila. Eftirfarandi mynd sýnir hver þessi gögn eru.



Formatted: Icelandic

Formatted: Font: 11 pt, Bold, Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021 ⁹	Útgáfa 34.0

Tilvísun 14

Útreikningur hlutfallstalna

Formatted: Icelandic

Formatted: Font: 11 pt, Bold, Icelandic

Formatted: Icelandic

Hlutfallstölur eru reiknaðar fyrir hvern notkunarferil um sig fyrir einn í mánuð í senn.

Áætluð hlutfallstala er reiknuð fyrir næstkomandi mánuð en endanleg hlutfallstala fyrir 15. mánuð á undan þeim mánuði sem útreikningur fer fram í. Hlutfallstölur eru reiknaðar fyrir hvert sölfyrtæki og hvern jöfnunarábyrgðaraðila. Áætluð hlutfallstala er reiknuð út frá áætlaðri ársnotkun dreifiveitu í hverjum mælistað sem ekki er tímamældur og áætlun dreifiveitu um árleg nettöp.

Endanleg hlutfallstala er reiknuð út frá álesinni orkunotkun sem lotudreift hefur verið aftur til síðasta álestrar samkvæmt notkunarferli. Lotudreifing felst í að skipta álesinni notkun upp í mánaðarnotkun í sömu hlutföllum og notkunarferill hefur skipst á sömu mánuðum miðað við heildarorku notkunarferils sömu mánaða.

a) Áætluð hlutfallstala

Við útreikning áætlaðrar hlutfallstölu er fyrst reiknaður hlutfallsstuðull þess mánaðar sem reikna á áætlaða hlutfallstölu fyrir. Hlutfallsstuðull lýsir hve stórt hlutfall af áætlaðri ársnotkun fellur innan ákveðins mánaðar miðað við notkunarferil síðustu 12 mánaða. Næst er reiknuð samanlögð áætluð ársnotkun söluaðila eða jöfnunarábyrgðaraðila sem reikna á hlutfallstölu fyrir sem summa áætlaðrar ársnotkunar allra álesinna mælistaða á ábyrgð viðkomandi. Að lokum er áætluð hlutfallstala söluaðila og jöfnunarábyrgs reiknuð sem margfeldi hlutfallsstuðuls og áætlaðrar ársnotkunar allra álesinna mælistaða viðkomandi aðila innan notkunarferilssvæðis.

b) Endanleg hlutfallstala

Eftir álestur í mælistað er reiknuð notkun hvers mánaðar í álestrarlotunni (lotudreifing álestrar). Við útreikninginn er notaður notkunarferillinn (NF) sem tilgreinir hve mikil orka fellur til í hverjum almanaxsmánuði.

Áætluð (lotudreifð) mánaðarafhenging er geymd fyrir hvern mælistað. Vegna álestra s.s. við söluaðilaskipti og flutninga verður álestrarlota viðkomandi mælistaða styttri en eitt ár. Þegar eitt ár er liðið eiga allir mælistaðir á notkunarferilssvæði að vera álesnir. Sú orka sem eftir stendur í notkunarferli þess mánaðar sem til uppgjors er eiga einvörðungu að vera nettöp notkunarferilssvæðisins eða sá hluti notkunarferils sem dreifiveita ber ábyrgð á. Við útreikning endanlegrar hlutfallstölu er ómæld þekkt notkun sem ekki er gerð upp sem tímaröð meðhöndluð á sama hátt og álesnir mælistaðir.

Fyrir mælistaði í notkunarferlauppgjöri með tíðari álestra/mæligildi en einn mánuð, til dæmis tímaröð, sem gerð er upp í notkunarferil, á að reikna notkun í þeim almanaxsmánuði sem til uppgjors er.

Dreifiveita reiknar endanlega hlutfallstölu þannig:

- Endanleg hlutfallstala notkunar jöfnunarábyrgðaraðila eða söluaðila er reiknuð sem samanlögð lotudreifð orka allra mælistaða viðkomandi aðila í afhendingarmánuðinum.

Netmáli	Viðskipti	
B7	<u>17.4.2021</u>	Útgáfa <u>34.0</u>

- b. Endanleg hlutfallstala nettapa er reiknuð sem sú orka sem eftir er í notkunarferli þegar endanlegar hlutfallstölur notkunar hafa verið dregnar frá notkunarferli afhendingarmánaðar.

DRÖG

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021 ⁹	Útgáfa 34.0

Tilvísun 15

Útreikningur hlutfallstalna í október 2009 – dæmi

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

- a. Reiknar hlutfallsstuðul (HS)¹ fyrir sama mánuð ársins á undan (f. nóvember 2008). Hlutfallsstuðull segir til um hlutfall viðkomandi mánaðar í heildarorku notkunarferils fyrir heilt ár.

Reiknar áætlaða hlutfallstölu fyrir nóvember 2009 með margföldun hlutfallsstuðuls fyrir nóvember 2008 með samanlagðri áætlaðri ársnotkun álesinna mælistaða sölufyrirtækis fyrir nóvember 2009.

Lotudreifir álestrum þeirra mælistaða sem komið hafa inn frá síðustu lotudreifingu. Lotudreifing felst í að dreifa notkun í mælistað á þá mánuði sem liðið hafa frá síðasta álestri samkvæmt notkunarferli (NF).

Reiknar endanlega hlutfallstölu fyrir júlí 2008 sem samanlagða lotudreifða notkun álesinna mælistaða sölufyrirtækis skipt á jöfnunarábyrgðaraðila.

Les af mælum sem á eftir að lesa af vegna útreiknings endanlegra hlutfallstalna fyrir ágúst 2008.

Meðfylgjandi mynd sýnir samhengi framangreindra verkefna.

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

14 mánn

Júlí 2008	ág	sept	okt	nóv	des	jan 2009	feb	mars	apríl	maí	jún	júl	ág	sept	
Endant HT															Álestrar sem lotudreifa skal
Mán sem gera á upp endanlega			NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	
				HS											


¹ Hlutfallsstuðull segir til um hve stórt hlutfall af áætlaðri ársnotkun fellur til í viðkomandi mánuði.

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.20210	Útgáfa 34.0

Tilvísun 16

Útreikningur hlutfallstalna - tímasetningar

Meðfylgjandi mynd sýnir tímasetningar fyrir skýrslugjöf dreifiveitu vegna útreiknings hlutfallstalna.



Formatted: Icelandic

Formatted: Font: 11 pt, Bold, Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

DRÖG

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021	Útgáfa 34.0

Tilvísun 17.

Formatted: Icelandic

Samhengi jöfnunarorku- og notkunarferlauppgjörs


Formatted: Font: 11 pt, Bold, Icelandic

Eftirfarandi myndir og skýringartextar þeim tengdum lýsa samhengi jöfnunarorku- og notkunarferlauppgjörs. Númer á myndum vísa til skýringartexta og myndin er lesin frá hægri til vinstri.

Formatted: Icelandic

Jöfnunarorkuuppgjör:

Formatted: Icelandic




1. Landsnet reiknar jöfnunarorku hvers jöfnunarábyrgs sem mismun á innsendum áætlunum/orkusölusamningum jöfnunarábyrgra og summu afhentar orku fyrir hverja klukkustund. Margfeldi jöfnunarorku og jöfnunarorkuverðs fyrir hvern jöfnunarábyrgan á hverri klukkustund myndar inneign eða greiðsluskyldu hjá jöfnunarábyrgum gagnvart jöfnunarorkupottinum. Mánaðarlega er mismunur inneignar og greiðsluskyldu jafnaður og reikningur sendur fyrir jöfnunarorkunotkun.
2. Summa orkusölusamninga jöfnunarábyrgs er reiknuð út frá innsendum upplýsingum jöfnunarábyrga til Landsnets um samninga þeirra vegna sölu, kaupa og eigin vinnslu á raforku.
3. Afhent orka jöfnunarábyrga er reiknuð sem summa tímaraða tímamældrar afhendingar annars vegar og áætlaðrar notkunarferilsafhendingar hins vegar.
4. Landsnets reiknar tímaröð áætlaðrar notkunarferilsafhendingar jöfnunarábyrgs sem summu tímaraða áætlaðrar notkunarferilsafhendingar jöfnunarábyrgs á þeim notkunarferilssvæðum sem hann starfar á.
5. Landsnet reiknar summu tímaraða á ábyrgð viðkomandi jöfnunarábyrgs á notkunarferilssvæðum og flutningskerfi Landsnets.
6. Dreifiveita sendir Landsneti summu mæliaða notkunar og vinnslu sem gera skal upp fyrir hverja klukkustund á notkunarferilssvæði. Tímaráðir í summuni eiga uppruna sinn hjá Landsneti eða berast frá dreifiveitu.

Netmáli	Viðskipti	Útgáfa
B7	17.4.2021 ⁹	34.0

- Ótímamæld notkun (notkunarferill) er mismunur heildarinnmötunar í notkunarferilssvæði og tímamældrar notkunar auk miðlunar til tengds notkunarferilssvæðis. Heildarinnmötun í notkunarferilssvæði samanstendur af innmötun úr kerfi Landsnets, vinnslu innan notkunarferilssvæðis og miðlunar til eða frá viðkomandi notkunarferilssvæði til annars notkunarferilssvæðis.
- Tímaraðir Landsnets vegna inn- og útmötunar í flutningskerfi eru notaðar hjá dreifiveitu til ákvörðunar ótímamældrar notkunar og jafnframt hjá Landsneti til útreiknings á notkunarferil og summu afhentrar orku í kerfi Landsnets.
- Landsnet sendir dreifiveitu tímaröð sem inniheldur mismun á heildarinnmötun Landsnets í notkunarferilssvæði og summu tímamældrar framleiðslu ásamt notkun á svæðinu og ótímamældri notkun.
- Notkunarferill er mismunur heildarorkuúttektar á notkunarferilssvæði á klukkustund annars vegar og tímamældrar notkunar einstakra notenda og ómældrar þekktrar notkunar hins vegar sem er hið sama og tímaröð ótímamældrar notkunar sem dreifiveita sendir Landsneti. Landsnet birtir notkunarferil hvers notkunarferilssvæðis á 5. virka degi eftir lok afhendingarmánaðar. Notkunarferill getur breyst í allt að ~~6~~¹² mánuði samhliða leiðréttingum á mæliröðum.

Uppgjör notkunarferla:



Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

Formatted: Icelandic

- Notkunarferlauppgjör er sú aðgerð þegar Landsnet reiknar uppjörsorku notkunarferils fyrir jöfnunarábyrgðaraðila í 16. mánuði eftir afhendingarmánuð. Uppjörsorkan, sem getur verið inneign eða greiðsluskylda, er innheimt á sama reikningi og jöfnunarorka síðasta afhendingarmánaðar. *Uppjörsorka notkunarferils* er mismunur á endanlegri notkunarferilsafhendingu og áætlaðri notkunarferilsafhendingu hvers jöfnunarábyrgs. Landsnet sendir sérstak fylgiskjal með reikning um uppjörsorku notkunarferla í

Netmáli	Viðskipti	
B7	17.4.2021	Útgáfa 34.0

hverjum mánuði. Verð uppgjörsorku notkunarferils er meðalverð jöfnunarorku afhendingarmánaðar.

12. Landsnet reiknar áætlaða notkunarferilsafhendingu jöfnunarbyrgs sem mánaðarsummu tímaraða áætlaðra notkunarferilsafhendinga á öllum notkunarferilssvæðum sem jöfnunarbyrgur starfar á.
13. Landsnet reiknar tímaröð áætlaðrar notkunarferilsafhendingar sem margfeldi hlutfalls jöfnunarbyrgs í hverjum notkunarferli og birts notkunarferils afhendingarmánaðar.
14. Landsnet reiknar hlutfall jöfnunarbyrgs í hverjum notkunarferli (í %) sem summu áætlaðrar hlutfallstölu notkunar og nettapa sem deilt er með mánaðarsummu notkunar sama mánaðar síðasta árs.
15. Fyrir hvert notkunarferilssvæði reiknar Landsnet summu áætlaðrar hlutfallstölu notkunar og nettapa fyrir hvert notkunarferilssvæði til útreiknings á hlutfalli jöfnunarbyrgs í hverjum notkunarferli.
16. Dreifiveita sendir Landsneti áætluð nettöp fyrir hvert notkunarferilssvæði 15. hvers mánaðar fyrir næsta mánuð.
17. Dreifiveita sendir Landsneti áætlaðar hlutfallstölur hvers jöfnunarbyrgs fyrir hvert notkunarferilssvæði 15. hvers mánaðar fyrir næstkomandi mánuð.
18. Landsnet stemmir af upplýsingar sem berast frá dreifiveitu með því að reikna mismun á birtum notkunarferli og summu innsendra nettapa og hlutfallstalna allra jöfnunarbyrga fyrir hvert notkunarferilssvæði.
19. Landsnet reiknar endanlega notkunarferilsafhendingu jöfnunarbyrgs í endanlegu notkunarferlauppgjöri sem summu endanlegrar notkunarferilsafhendingar jöfnunarbyrgs allra notkunarferilssvæða sem hann starfar á.
20. Landsnet reiknar endanlega notkunarferilsafhendingu á notkunarferilssvæði sem summu endanlegra hlutfallstalna notkunar og nettapa á einu notkunarferilssvæði.
21. Dreifiveita sendir Landsneti endanlega hlutfallstölu nettapa í kWh síðasta virka dag mánaðar fyrir afhendingarmánuð 15 mánuðum fyrr.
22. Dreifiveita sendir Landsneti endanlega hlutfallstölu notkunar í kWh síðasta virka dag mánaðar fyrir afhendingarmánuð 15 mánuðum fyrr.
23. Landsnet sendir dreifiveitu mismun mánaðarsummu birts notkunarferils afhendingarmánaðar og summu endanlegra hlutfallstalna notkunar og nettapa

Formatted: Icelandic